lüe 1° lüe 2°

Observation, Sur une Tumeur Ankistée.

Les Tumeurs Loupeuses, peuvent etre mises dans la Classe des Scirres, parcequelles sont de même, indolentes, sans changer la couleur de la peau, avec peu de chaleur et sans pulsation. Les matieres qui la forment y ont beaucoup

n°: 18. d'analogie, puisque dans les unes et les autres, l'humeur dominante est toujours grossiere fixe et tartareuse.

La situation ordinaire des Loupes, est sous la peau et renfermés dans un sac particulier, les unes sont mobiles et les autres adherentes, selon les enveloppes qui contiennent l'humeur.

Les canaux excreteurs etant obstrués, la Limphe qui se

Leur route. dépose continuellement dans les parties, s'y arrete, ainsi que les autres fluides, qui ne peuvent continuer, reflechissant sur les cotez des tuyaux, il les dilatent insensiblement, jusqu'a un volume considerable: ces vaisseaux ainsi engorgés compriment les canaux voisins, sanguins et limphatiques, d'ou s'ensuit l'epanchement du fluide, qui etend d'autant plus cette partie, quils y abordent continuellement, sans en rien expulser, ce qui forme une poche ronde, et quelquefois irreguliere, qui aquiert beaucoup plus d'epaisseur que le tissu ordinaire, et ce qui l'occasionne, c'est le peu de fermentation qui est excitée, par les sels et les soufres les plus grossiers renfermés dans ce Kiste; etant poussés vers la circonference ils s'y réunissent fortement, et forment ainsi cette croûte calleuse dans toute la face interne, l'externe, reste membraneuse, et c'est ce qui demontre que ce Kiste est double.

On trouve au fond de cette Tumeur, un bouton molasse et un peu rouge, a l'endroit ou se fait d'abort l'obstacle, qui gonfle le canal, et semblable aux chairs fongueuses qui presse l'artere, qui y portoit la nourriture, d'ou suit l'epanchement de la serosité, qui relache et mine les

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 50 n° 25

caneaux qui frozé un chemin nouveau a la formation de cette excroissance, comme on le void aux chairs baveuses des vlceres, toute cette circonference ayant éte ains, veluchée excoriée les petits tuyaux dans cet endroitt, ou lon n'apercoit pas toujours croitre le bouton Velouté ou Spongieux.

LA matiere qui forme ces tumeurs, est differente, par exemple, celle qui est un peu fluide et jaunatre, a retenu de nos anciens, le nom de meliceris, a cause de sa ressemblance avec le miel: Si elle a plus de consistance ett de blancheur et qui semble etre de la farine délayée avec leau simple, on la nomme atherome; ett Stéatome, parceque lhumeur est aussi compacte que le suif ou la graisse.

Cette diversité de matiere ankistée, se tire des quantitées ou qualitées des levains, qui alterént le suc nourricier; ainsi si ces particules, sont de la nature de lacre, elles fluides la limphe en brisant les soufres, et lui donne la couleur jaunatre un peu foncée, ce qui arrive à tous les soufres, que lon dissoud avec les matieres acres. Si au contraire, cest lacide qui domine, il coagule les soufres, jusquà la consistance de bouillie, ett cest cette blancheur qui lui ~~ont~~ a donné le nom d'atherome: Le Stéatome est caracterisé d'un soufre grossier ett visqueux, qui gluë la limphe, en la rendant semblable au suif ou à la graisse et qui est aussi inflamable. Il nest pas facile de connoitre de laquelle de ces matieres la tumeur est formée quaprés louverture, quoiquon puisse soubsonner de la nature de celle cy par sa dureté. La connoissance de ces differens levains, nous conduit d'une part aux moiens d'en debarrasser la masse fluide: ~~Et~~ de lautre d'en emporter totalement le foyer, ou ils s'accumulent en si grande quantité, quils forment des Loupes d'une grosseur Monstreuses.

étoit Telle ~~est~~ celle, qui est le Sujet de cette Observation;
puisquelle excédoit la grosseur de la tete, et dont la
base occupoit toute la partie posterieure; depuis le
Sommet jusqua l'occiput inferieur; et sur les cotes
jusqu'aux oreilles: Cette circonferance jointe a l'eminence,
formoit un Globe insupportable, au Nommé Monsieur
de fromental, Lieutenant d'une Compaignie des Gardes
françois: qui comme un autre Atlas, plioit sous ce poids
depuis plus de 20. ans, qui etoit déslors de la grosseur
du poingt.

Ennüié de l'usage de mille topiques, dont nous connoïssons
l'inutilité sur cette espéce de tumeur, il s'étoit fait traiter
pendent environ 7. ou 8. mois, par ce fameux Expert, qui avec
une paille, appliquoit un caustique liquide, a la pointe
inférieure des Loupes, quil disoit, couler jusquau germe,
ou avoit commencé l'obstruction, et par une prompte
Supuration des matieres ankistées, les dissipoit sans récidive.
Mais ce Spécifique n'aiant eu dans celle cy, aucun autre
avantage, qu'une légére Supuration, de 4. ou 5. jours de
la peau, qui finissoit par une petite croute seche: ce
qu'ayant réitéré plusieurs fois avec aussi peu de
Succez, il lui dit, quil n'y avoit nul autre moyen, plus
efficace à espérer pour sa guérison.

Cependent, ne voulant point s'en tenir a une décision si
désespérée, je le rassurai, en lui proposant l'extirpation
comme le remede le plus assuré: il fut assez long. temps à
s'y disposer, nonobstant, la parfaite confiance, dont il
m'honoroit, depuis long. temps; ce qui l'empechoit de
s'y déterminer, c'étoit ses amis d'un côté, qui l'en
détournoient, en lui représentant, que tout nouvellement,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

un Gentil·homme de la maison d'Orleans, etoitt mortt d'une hemorragie, 3. ou 4. jours apprés l'extirpation d'une Loupe bien moins considérable: Ett de l'autre aiantt fait venir feurs Messieurs Petitt et Boudou, ils lui dirent en ma presence, qu'il seroit moins en peril de sa vie, en portant ce fardeau, que d'hazarder une operation douteuse: il consulta aussi Monsieur Morand, mais — je ne me souviens pas de l'avis qu'il lui donna, ni ce que lui conseillerentt quelques autres de nos Confreres. Enfin fort resolu a tout evenement, ne pouvant plus — Suporter une charge si incommode, ni la gene ou elle le reduisoitt, il prit son parti, en me faisant l'honneur de m'estimer plus prudent que temeraire, il me ditt qu'il s'en tenoitt à mes sentimens, sans vouloir meme m'accorder l'assistance de quelques uns de m.rs nos Confreres: N'ayant que mon Eleve avec moy. Je lui fis l'Operation le dixsept Septembre 1738. comme il s'ensuitt.

Je fis une incision cruciale a la peau, jusqu'au Kiste, apres avoir levé les Lambeaux, je commencay par la partie — superieure à detacher doucement le sac avec la feuille de mirthe, qui adheroit assez legerement au pericrane; je — trouvay de la resistance a la partie moyenne de la — suture Lambdoide, ett c'etoit un vaisseau Arteriel — presque de la grosseur d'un tuyau de plume a ecrire. Je glissay la feuille de mirthe autour, en soulevant le sac avec l'Erine, ensuite j'incisay le Kiste avec la Lancette dans toute son étenduë de haut en bas, puis j'en tirai, avec ma — main, une abondante matiere blanchatre et grumeleuse, Aprés quoi, je levai legerement l'enveloppe par les cotés —

ce que je ne pu faire, sans rompre quelques petits tuyaux sanguins, etant parvenu a cette artere, je levai le Kiste avec l'érine, et je le coupai avec les ciseaux autour, y laissant une marge d'un travers de pouce, ensorte que cette portion du sac, lui servoit de collet et fort adhérent à cette Artere, Après quoi je fis la ligature de ce vaisseau, entre le pericrane et ce collet, qui ensuitte, de la section faite a 3. travers d'écus, d'une deuxième ligature exterieure au colet, seroit rentré d'où il étoit sorti, par sa contraction sensible, sans cette partie du Kiste, qui l'arreta: et qui ne tomba avec les ligatures que 12. ou 15. jours après: j'épuisai le sang epanché avec une petite éponge, et je vis dans le centre de cette grande playe, cette excroissance brune et fongueuse, qui etoit le germe de cette Loupe; que je cauterisai legérement avec la lentille d'un Stilet; je coupai les deux tiers des Lambeaux, qui étoient beaucoup étendus et aminces, par leur tention excessives à contenir, depuis si long-temps, cette tumeur. j'appliquai sur l'artere un plumaceau trempé d'essence de Rabelle, et les autres imbibés d'eau de vie ou j'avais mêlé un peu de poudre de Vitriole blanc. Ce courageux Militaire souffrit toutes ces douleurs, que l'on peu se représenter, mieux, que je ne les exprime, sans la moindre pleinte, ni aucune impatience de sa longueur: Je le saignai le soir et le lendemain, en lui ordonnant un regime reglé et adoucissant, n'aiant eu ni fievre ni autres accidens. Cependent dés le premier jour que la suppuration parut,

jusquà la fin du traitement, la matiere, quoiqu—
aussi noire que l'encre, avoit toute la consistance et—
l'odeur du pus blanc le mieux conditionné. Cette couleur—
me faisoit craindre d'une part, la carie au crane, en—
me rassurant de l'autre, par les bonnes conditions de cette
humeur extraordinaire, qui donna abandament jusquau—
15.e jour, et qui diminua insensiblement, sans aucunes—
apparence de carie, jusquau 35.e jour ou environ, que—
cette cure fut terminée, par une forte et solide—
cicatrice./. Serrillon

Monsieur de Fromental, logeoit alors a l'Image St. Michel,—
rue des bons Enfans, et tres bien connu chez la D.lle Dumaine—
qui donnoit a jouer, et chez laquelle il vivoit toujours a table—
d'hote. il y a encore dans la meme maison une D.lle qui lui a—
succedée et qui tien le jeu.

Trois ans aprés sa guérison, il quita le service, vendit sa—
Lieutenance, et se retira en Auvergne avec sa famille, pour—
jouir du repos, dont il avoit besoin, apres avoir fait plus de trente
Campagnes.